

ČISTIČE – ODMAŠŤOVAČE

VEVASOL ALKALICKÝ VÍCEÚČELOVÝ DÍLENSKÝ ČISTIČ - 25 l

CENA: 2250,-



PRŮMYSLOVÝ A DÍLENSKÝ ČISTIČ S EXTRÉMNĚ VYSOKOU ČISTIČÍ SÍLOU

Objednací kód: 223b-2500

Čistič je využitelný pro manuální i do vysokotlakých přístrojů pro čištění motorů, strojů, strojních součástí, nářadí, motorových vozidel, podlah všech druhů krom koberců atd. Čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, gumu, sklo, keramiku i dřevo. Velmi dobře odstraňuje tuky, olej, pryskyřici, saze, vosk, nikotin, dehet, asphalt, zbytky hmyzu. Je biologicky odbouratelný a ředitelný. Speciální složení zajišťuje dočasnou korozní ochranu.

ČISTIČ - ODMAŠŤOVAČ VE SPREJI 97% - 500ml

CENA: 98,-



ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK S VYSOKÝM ÚČINKEM. ÚČINNÁ LÁTKA 97%

Objednací kód: OPN 60700-500

Prostředek má účinné, rychlé a přitom velmi jednoduché použití. Je velmi účinné při odstraňování různých znečištění od olejů na kovech, textilích, skle i keramice a mnoha umělých hmotách. Odstraňuje také mazlavou a tuhou špínu i saze. Na čištěném povrchu oproti rozpouštědlům nezanechává žádné zbytky. Používá se jednoduchým nanesením a následným setřením. Při velkém znečištění nechtejte přípravek určitou dobu působit, následovně ještě jednou aplikujte čistič.

PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ - 400ml

CENA: 129,-



SPECIÁLNÍ ČISTIČÍ PROSTŘEDEK PRO PRŮMYSL I DOMÁCNOST

Objednací kód: OPN60481-400

Rozpouští ulpínající nečistoty jako jsou například tuky, oleje, zbytky silikonu, vosku atd. Neobsahuje aceton, silikony ani AOX.

Odstraňuje zbytky starých lepidel, pásek a štítků, barvu ze značkovačů a kuličkových per.

ČISTIČ BRZD - 97% ÚČINNOST - 500ml

CENA: 69,-



S OBSAHEM AKTIVNÍ SLOŽKY 97%

Objednací kód: OPN60707-500

Sprej odmašťuje a čistí kotouče, bubny, čelisti, brzdové a spojkové obložení benzínové a olejové pumpy, karburátory, pružiny atd.

UNIVERZÁLNÍ PĚNOVÝ ČISTIČ - 400ml

CENA: 108,-



UNI PĚNA

Objednací kód: OPN60800-400

Pěnový sprej s citrusovou vůní odstraňuje mastnotu, olej, nikotin, dehet, skvrny. Využití v kanceláři, průmyslu i v automobilu. Čistí sklo, chrom, plasty, dokonale odstraňuje nečistoty, čistí šetrně skvrny na kobercích a polštářích, rozpouští znečištěný film na armaturách, dlaždicích a lakovaných plochách.

PRŮMYSLOVÝ CITRUSOVÝ ČISTIČ – 400ml

CENA: 128,-



PŘÍRODNÍ ČISTIČ S NEUTRÁLNÍM PH

Objednací kód: OPN60490-400

Speciální čistící prostředek s účinnou látkou na přírodní citrusové bázi a neutrálním PH. Nevvolává korozí, čistí hliník, nerezové plochy, lakované povrchy i plasty náchylné k poškození. Neutrální vůči životnímu prostředí, biologicky odstranitelný, bez fosfátů a formaldehydů.

SPECIÁLNÍ ČIRÝ KONTAKT SPREJ – 400ml

CENA: 126,-



ČIRÝ KONTAKT SPREJ

Objednací kód: OPN60456-400

Sprej je vyvinutý na údržbu elektronických zařízení nejen v automobilovém průmyslu. Ochrana a čištění elektrických kontaktů alternátorů, rozdělovačů, svíček, reflektorů...

ELEKTRO ČISTIČ - 400ml

CENA: 165,-



ELEKTRO ČISTIČ

Objednací kód: OPN60471-400

Slouží k čištění a odmašťování elektronických a elektrických komponentů a zařízení. Vhodný pro autoservisy, i na údržbu elektrických a elektronických zařízení.

ODSTRAŇOVAČ LEPIDEL A TMELŮ VE SPREJI – 400ml

CENA: 149,-



ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ A LEPIDEL

Objednací kód: OPN60751-400

Rychle a bez námahy odstraňuje zbytky těsnění a zatvrdnutých lepidel, laky a barvy. Odstraňuje těsnění kovových přírub, vhodný i na hliníkové a měkké povrchy.

MAZIVA - LUBRIKANTY

SUPER MULTI SPREJ - 400ml

CENA: 95,-



5 FUNKCÍ V JEDNOM SPREJI

Objednávací kód: OPN60400-400

Super Multi Sprej má vysokou vzlinavost (kapilární efekt) a pronikací schopnost. Dokáže proniknout i do nejmenších pórů, uvolňuje rez. Sprej neobsahuje silikony ani grafit.

SUPER MULTI SPREJ s PTFE - 400ml

CENA: 105,-



5 FUNKCÍ V JEDNOM SPREJI, navíc obsah PTFE (teflon)

Objednávací kód: OPN60406-400

Super Multi Sprej má vylepšenou vzlinavost (kapilární efekt) a pronikací schopnost. Dokáže proniknout i do nejmenších pórů, uvolňuje rez. Sprej neobsahuje silikony ani grafit. Pro lepší mazací schopnosti obsahuje PTFE.

SUCHÉ MAZIVO S PTFE - 400ml

CENA: 173,-



SUCHÉ MAZIVO S PTFE

Objednávací kód: OPN61450-400

Vytváří průhlednou nešpinivou, klouzavou vrstvu, pohlcuje vlhkost, neobsahuje silikon, odpuzuje vodu, je odolný vůči teplotám od -180°C do +250°C.

DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ ČIRÝ TUKOVÝ SPREJ S PTFE - 500ml

CENA: 164,-



DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ ČIRÝ TUKOVÝ SPREJ S PTFE

Objednávací kód: OPN61315-500

Speciální mazivo na bázi syntetických olejů s alifatickými ropnými destyláty. Obsahuje PTFE (teflon). Toto mazivo je určeno především pro použití v extrémních podmínkách. Je vysoce odolné vodě a kyselinám. Ochraňuje proti rzi. Teplotně odolné -45 °C do +250 °C. Toto mazivo se dá bezpečně používat s pryží a umělými hmotami. Odolává vysokotlakému čištění.

BÍLÁ VAZELÍNA S PTFE - 400ml

CENA: 149,-



BÍLÁ VAZELÍNA S PTFE

Objednávací kód: OPN61425-400

Bílý tuk s příměsí PTFE (teflonu) na bázi kalcia. Vytéká ve formě řídkého oleje a mění se v tuk.

SILIKONOVÝ SPREJ - NSF - 400ml

CENA: 195,-



POTRAVINÁŘSKÉ REGISTRované MAZIVO S NORMOU NSF - H1

Objednávací kód: OPN60316-400

Registrované mazivo NSF typu H1 obsahující přípravky, které jsou všechny registrovány NSF. Využitelné ve všech provozech zpracovávajících potraviny. Sprej uvolňuje zaseknuté šrouby, matice, potrubní armatury a spoje. Po aplikaci zanechává ochranný film, který brání korozi a oxidaci.

SILIKONOVÝ SPREJ typ S - 400ml

CENA: 129,-



SUCHÝ SILIKON - MAZACÍ A SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK

Objednací kód: OPN60300-400

Mazivo má dlouhodobé působení díky bázi 100% čirého chemicky neutrálního silikonového oleje. Neobsahuje freon. Maže, chrání, nelepí, odpuzuje vodu a nedělá skvrny.

SILIKONOVÝ TUK VE SPREJI - 400ml

CENA: 189,-



EXTRÉMNÍ MAZÁNÍ

Objednací kód: OPN60355-400

Speciálně vhodný pro mazání plastických hmot. Udržuje plastové a gumové součástky elastické. Odstraňuje rušivé zvuky vydávané třením sousedících plastových součástí. Impregnuje a izoluje. Použití: Čistě použití. Dělicí, kluzný, ochranný prostředek pro plasty, gumu, kov, a dřevo.

MĚDĚNÁ PASTA - 400ml

CENA: 128,-



MAZACÍ MONTÁŽNÍ SPREJ

Objednací kód: OPN61510-400

Montážní měděná pasta s vysokým podílem pevných maziv, odolává teplotám -20°C do 1100°C. Zabraňuje oděru, korozi a předčasnému opotřebování.

SPREJ NA ŘETĚZY A LANA - 400ml

CENA: 149,-



EXTRÉMNÍ MAZÁNÍ

Objednací kód: OPN66325-400

Sprej na mazání vysoce namáhané řetězy a ozubená kola. Vhodný též na O-kroužky, trvalé mazání ložisek, ozubených a šroubových pohonů, mazání kluzných a kulových ložisek, mazání všech druhů kloubů a spojek, řetězových a lanových drah

PROTIZÁDĚROVÁ PASTA VE SPREJI- 400ml

CENA: 222,-



ANTI SEIZE

Objednací kód: OPN661501-400

Antizáděrová pasta s nízkým koeficientem tření je produkt určen na použití do 1100°C. Výrazně snižuje náklady na údržbu, urychluje montáž i demontáž. Sprej chrání proti zadření, tepelnému zapečení, vzniku rzi a koroze. Přípravek má též odolnost vůči kyselinám. Fitinky, které jsou do červena rozpálené, následně ochlazené, jsou lehce rozebíratelné, pokud byl sprej použit při montáži.

ŘEZNÝ OLEJ VE SPREJI - 400ml

CENA: 129,-



SPECIÁLNÍ MAZIVO NA ŘEZÁNÍ TVRDÝCH KOVŮ

Objednací kód: OPN60605-400

Řezná kapalina pro každý druh zpracování kovu jako je například frézování závitů, řezání závitů, vrtání, řezání, frézování atd. Prostředek má univerzální využití jak obrábění velmi tvrdé nerezavějící oceli (inox), tak i pro měkkí materiály jako hliník, mosaz či měď. Sprej nekape, neroztéká se, a to ani při nanášení na šikmé plochy.



BÍLÁ MAZACÍ KERAMICKÁ PASTA.

Objednáací kód: OPN61520-400

Sprej je bílý, vysoce výkonný mazací prostředek a protikorozní ochrana vůči zadření, otěru, opotřebení a zoxidování. Chrání, maže i při vysokých teplotách až do +1200°C. Neobsahuje kovy. Je ideální pro motory, čerpadla, pohony atd..

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Opravný sprej - Nerezová ocel - 400ml

CENA: 198,-



OPRAVNÝ SPREJ

Objednací kód: OPN63200-400

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotě až 300°C

Opravný sprej - Světlý zinek 99% - 400ml

CENA: 198,-



OPRAVNÝ SPREJ

Objednací kód: OPN63100-400

Sprej na opravu poškrábaných ocelových dílů a zároveň spolehlivá ochrana proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotě až 500°C

DLOUHODOBÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA - ČIRÁ - 400ml

CENA: 139,-



ČIRÝ KONZERVAČNÍ SPREJ PROTI KOROZI

Objednací kód: OPN63440-400

Nástřikem vytvoříte dlouhodobě působící ochranný voskový film, který je odolný vůči vodě i soli. Vytlačuje vlhkost, chrání proti korozi. Aplikace může být i na svislé plochy.

ZÁKLADOVÁ BARVA - ČERVENOHNĚDÝ PRIMER - 400ml

CENA: 165,-



ZÁKLADOVÁ BARVA VE SPREJI

Objednací kód: OPN66410-400

Rychleschnoucí univerzální základový nástřik na jakýkoliv kovový, dřevěný, nebo proutěný povrch, dále plastové povrchy, zdivo, omítky a papír.

ZÁKLADOVÁ BARVA - ŠEDÝ PRIMER - 400ml

CENA: 165,-



ZÁKLADOVÁ BARVA VE SPREJI

Objednací kód: OPN66420-400

Rychleschnoucí univerzální základový nástřik na jakýkoliv kovový, dřevěný, nebo proutěný povrch, dále plastové povrchy, zdivo, omítky a papír.

OPRAVNÝ SPREJ - ODOLNÝ HLINÍK (99,5%) - 400ml

CENA: 189,-



HLINÍKOVÝ SPREJ S OBSAHEM HLINÍKU 99,5%. Odolný až do 600°C.

Objednací kód: OPN63020-400

Jedná se o rychleschnoucí a vysoce odolný sprej na opravu poškrábaných hliníkových díků a zároveň o spolehlivou ochranu proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotám až do 600°C.



HLINÍKOVÝ SPREJ S OBSAHEM HLINÍKU 99,5%. Odolný až do 800°C.

Objednací kód: OPN63010-400

Jedná se o rychleschnoucí a vysoce odolný sprej na opravu poškrábaných hliníkových díků a zároveň o spolehlivou ochranu proti korozi i v extrémních podmínkách. Odolává teplotám až do 800°C.

ZNAČKOVACÍ SPREJE (MARKERY)

SVĚTLE MODRÁ ZNAČKOVACÍ BARVA VE SPREJI - Marker Spray - 600ml

CENA: 189,-



PRO RUČNÍ ZNAČENÍ - OBSAHUJE SPECIÁLNÍ VENTIL.

Objednávací kód: OPN63640-400

Nátěrová hmota ve spreji pro značení na zdivu, podlahách, asfaltu, betonu a dřevě. Výrobek vykazuje vysokou odolnost vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. Dodává se ve standardních barevných odstínech a ve fluorescentním provedení.(viz.fluorescenční spreje). Výrobek lze použít ve všech polohách, protože je vybaven speciálním ventilem.

SVĚTLE ŽLUTÁ ZNAČKOVACÍ BARVA VE SPREJI - Marker Spray - 600ml

CENA: 189,-



PRO RUČNÍ ZNAČENÍ - OBSAHUJE SPECIÁLNÍ VENTIL.

Objednávací kód: OPN63635-600

Nátěrová hmota ve spreji pro značení na zdivu, podlahách, asfaltu, betonu a dřevě. Výrobek vykazuje vysokou odolnost vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. Dodává se ve standardních barevných odstínech a ve fluorescentním provedení.(viz.fluorescenční spreje). Výrobek lze použít ve všech polohách, protože je vybaven speciálním ventilem.

SVĚTLE ZELENÁ ZNAČKOVACÍ BARVA VE SPREJI - Marker Spray - 600ml

CENA: 189,-



PRO RUČNÍ ZNAČENÍ - OBSAHUJE SPECIÁLNÍ VENTIL.

Objednávací kód: OPN63652-600

Nátěrová hmota ve spreji pro značení na zdivu, podlahách, asfaltu, betonu a dřevě. Výrobek vykazuje vysokou odolnost vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. Dodává se ve standardních barevných odstínech a ve fluorescentním provedení.(viz.fluorescenční spreje). Výrobek lze použít ve všech polohách, protože je vybaven speciálním ventilem.

SVĚTLE ČERVENÁ ZNAČKOVACÍ BARVA VE SPREJI - Marker Spray - 600ml

CENA: 189,-



PRO RUČNÍ ZNAČENÍ - OBSAHUJE SPECIÁLNÍ VENTIL.

Objednávací kód: OPN63667-600

Nátěrová hmota ve spreji pro značení na zdivu, podlahách, asfaltu, betonu a dřevě. Výrobek vykazuje vysokou odolnost vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. Dodává se ve standardních barevných odstínech a ve fluorescentním provedení.(viz.fluorescenční spreje). Výrobek lze použít ve všech polohách, protože je vybaven speciálním ventilem.

POMOCNÉ TECHNICKÉ SPREJE

ROZPOUŠTĚDLO RZI VE SPREJI – 400ml

CENA: 95,-



MAZACÍ - KAPILÁRNÍ OLEJ, UVOLŇOVAČ REZAVÝCH SPOJŮ

Objednávací kód: OPN60439-400

Kapilární olej s vysokou penetrační schopností pro rozpouštění rzi a ochraně proti korozi, uvolňuje zarezlé díly (šrouby, matice atd.) Vniká do rzi a eliminuje ji.

SVÁŘECÍ SPREJ UF1000 – 400ml

CENA: 92,-



OCHRANA PROTI ZBYTKŮM SVAŘOVÁNÍ

Objednávací kód: OPN60030-400

Prostředek slouží ochraně proti zbytkům kovů při svařování. Neobsahuje silikony, vosky a rozpouštědla a je bez zápachu.

SPREJ NA ŘEMENY - 400ml

CENA: 189,-



ZVÝŠENÍ PŘILNAVOSTI ŘEMENŮ

Objednávací kód: OPN61270-400

Sprej slouží na ošetření všech druhů klínových, kulatých a plochých řemenů. Zamezuje prokluzu na řemenicích, zlepšuje přilnavost a tím zvyšuje přenosovou sílu.

CHLADÍCÍ SPREJ - 400ml

CENA: 136,-



OCHLAZUJE AŽ NA CCA -45°C

Objednávací kód: OPN61011-400

Sprej má okamžitý chladicí efekt. Zmenšuje kovové části a usnadňuje montáž a demontáž ložisek, pouzder atd. Ideální pro nalezení tepelných poruch, testování funkčnosti ledniček, mrazniček. Odstranění žvýkaček.

LEPIDLO VE SPREJI - 500ml

CENA: 166,-



EXTRA PEVNÉ LEPIDLO VE SPREJI

Objednávací kód: OPN648580-500

Lepidlo je vhodné pro trvalé spojení materiálů, jako jsou například gumy navzájem, nebo k lepení kovu ke dřevu, textiliím a podobně. Lepidlo lze využívat k univerzálnímu spojování náročných materiálů, jako jsou pěny či textilie, je tak ideální pro čalouníky výrobce sedadel, automotive a mnoho dalších aplikací. Odolává vlhku a teplotám do 80°C.

VÍCEÚČELOVÝ IMPREGNAČNÍ SPREJ - 400ml

CENA: 95,-



IMPREGNACE BOT, STANŮ, KŮŽE, TEXTILÍÍ,..

Objednávací kód: OPN61734-400

Ochrana textilií a kůže před vlhkostí a usazováním nečistot. Na povrchu se vytvoří neviditelná ochranná vrstva, která je odolná vodě, ale přesto je prodyšná. Vhodné zejména pro materiály z kůže, textilie (i pro membrány GORE-TEX, TRIPLETTEX, DIE-tex, apod.) pro sportovní oblečení, boty, stany, plachty, deštníky,..

ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE VE SPREJI - 500ml

CENA: 138,-



ČISTIČ NEZASCHLÉ PU PĚNY se systémem pro připevnění na pistoli.

Objednací kód: OPN60730-500

Sprej je určen na čištění aplikačních pistolí, čištění ventilu plechovky a odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní činnosti. Sprej lze nasadit na pistoli i k běžným trubičkovým pěnám díky systému pro připevnění a rozprašovací trysce.

SPECIÁLNÍ OCHRANA PLOCH PROTI STAVĚNÍ HNÍZD JIŘIČEK

CENA: 167,-



SPREJ NA OCHRANU FASÁDY A ZDIVA

Objednací kód: OPN60301-400

Dlouhodobě chrání ošetřená místa (fasády a zdiva) vůči stavbám jiříčích a vlaštovčích hnízd. Na rovných ošetřených místech je nanášena tenká průhledná vrstva, která zaručí, že hnízdo se neudrží (nepřilepí) na povrch.

TEKUTÁ OCHRANA RUKOU - PĚNA - 250ml

CENA: 205,-



TEKUTÉ RUKAVICE VE SPREJI

Objednací kód: OPN60950-400

Speciální ochrana rukou před prací. Ochraňuje pokožku proti vodou mísitelným kapalinám, kyselinám, zásadám, lepidlům, lakům, inkoustu, dehtu, olejům, čistícím a dezinfekčním prostředkům, vápnu, cementu atd..

VTEŘINOVÁ LEPIDLA

PARFIX 3203 - 20ml

CENA: 216,-



VYSOKOTEPLTNÍ - FLEXIBILNÍ

Objednací kód: 3203-20

Viskozita: 300-400 Cps

Vysokoteplotní flexibilní vteřinové lepidlo s nižším zápachem a velmi omezenou tvorbou bílého výkvětu. Má vyšší teplotní odolnost do +120°C

PARFIX 3210 - 20ml

CENA: 216,-



GUMA - ŽELEZO - PLASTY

Objednací kód: 3210-20

Viskozita: 2500-3000 Cps

Černé vteřinové vysokoteplotní lepidlo na lepení gumy železa plastů. Lepidlo má velmi dobrou odolnost proti vysoké vlhkosti a páře. Je též odolné vůči nárazům i vibracím. Má vyšší teplotní odolnost do +120°C

PARFIX 3400 - 20ml

CENA: 151,-



HIGH-TECH (Vysoce výkonné)

Objednací kód: 3400-20

Viskozita: 5 Cps

Vysoce výkonné sekundové lepidlo univerzálního použití, vhodné nejen pro výrobu, údržbu, ale najde využití i v kancelářích, pro letecké modeláře a domácnostech.

PARFIX 3401 - 20ml

CENA: 151,-



MULTIFUNKČNÍ (univerzální)

Objednací kód: 3401-20

Viskozita: 80-120 Cps

Vteřinové lepidlo univerzálního použití, které najde uplatnění jak v průmyslu, tak i v kancelářích a domácnostech.

PARFIX 3404 - 20ml

CENA: 151,-



MULTIFUNKČNÍ (guma - plasty)

Objednací kód: 3404-20

Viskozita: 80-120

Vteřinové lepidlo, které je specialistou na lepení plastů a gumy. Střední viskozita zaručuje pevnost lepených O kroužků z různých pryží. Lepitelné materiály například gumové těsnění, gumové bloky, plasty, atd, Fixační čas spoje: 10 - 80 sec.

PARFIX 3406 - 20ml

CENA: 151,-



MULTIFUNKČNÍ (Multifunkční/EPDM)

Objednací kód: 3406-20

Viskozita: 20 Cps

Vteřinové lepidlo s velmi nízkou viskozitou určeno pro špatně přístupná lepená místa a tam, kde je vyžadováno rychlé vytvrzení. Lepitelné materiály například ocel, guma, mnoho druhů plastů, hliník, dřevo, kartony atd., fixační čas spoje: 2 - 18 sec.

PARFIX 3411 - 20ml

CENA: 216,-



VYSOKOTEPLTNÍ - FLEXIBILNÍ (železo, guma, plasty)

Objednací kód: 3411-20

Viskozita: 5000-6000 Cps

Flexibilní vteřinové lepidlo s vysokou odolností proti nárazům a vibracím. Má vyšší teplotní odolnost do +100°C a sílu odolat páře a vlhkosti až 3000h.

PARFIX 3422 - 20ml

CENA: 151,-



NA PORÉZNÉ A SAVÉ POVRCHY(MDF, dřevo i plasty)

Objednací kód: 3422-20

Viskozita: 2500 Cps

Tento kyanoakrylát je navržen speciálně pro aplikace, kde je požadováno optimální zarovnání a umístění. (Orientační doba vytvrzení: 20 sekund). PARFIX 3422 má vysokou viskozitu a je proto nejvhodnější pro porézní a savé materiály.

PARFIX 3454 - 20ml

CENA: 201,-



MULTIFUNKČNÍ (gelové)

Objednací kód: 3454-20

Viskozita: gel

Gelové vteřinové lepidlo se užívá k lepení nerovných, savých a porézních povrchů. Výhodou vysoké viskozity je nestékavost na vertikálních plochách.

PARFIX 3460 - 20ml

CENA: 441,-



BEZZÁPACHOVÉ S MINIMÁLNÍM VÝKVĚTEM

Objednací kód: 3460-20

Viskozita: 45 Cps

Vteřinové lepidlo s nízkou viskozitou, nízkým zápachem a minimálním výkvětem je určeno především do provozů kde není dostatečné odvětrávání. Aplikace: kosmetické lepení, šperkařství, optika, medicínální přístroje, apod. Sekundové lepidlo vhodné také na šperky.

PARFIX 3496 - 20ml

CENA: 151,-



SPECIÁL NA KOV (železo, guma)

Objednací kód: 3496-20

Viskozita: 150 Cps

Sekundové lepidlo se střední viskozitou vyvinuté k lepení kov-kov, kov-plast, kov-guma. Lepitelné materiály například Ocel, Hliník, ABS, PVC, Polyamid, Polykarbonát, guma, fixační čas spoje: 2 – 20 sec.

PARFIX 4105 - 20ml

CENA: 151,-



VYSOKOPEVNOSTNÍ

Objednací kód: 4105-20

Viskozita: 1-5 Cps

Kyanoakrylátové vteřinové lepidlo s nízkou viskozitou a vysokou koncovou pevností spoje. Lepitelné materiály například Ocel, PETG, plasty, hliník, ABS, PVC, sklo, nerez, polykarbonát, NRB

DOPLŇKY K VTEŘINOVÝM LEPIDLŮM

PARFIX 01155 200ml - Aktivátor vteřinového lepidla

CENA: 192,-



AKTIVÁTOR - AKCELERÁTOR 200ml

Objednávací kód: 01155-200

Aktivátor vteřinových lepidel ve spreji slouží k aktivaci savých a porézních materiálů.

PARFIX 03770 50ml - PA/PP PRIMER

CENA: 392,-



PRIMER

Objednávací kód: 03770-00

CA Primer vteřinových lepidel slouží k lepení obtížně lepidelných plastů (silikony, teflony, PP, ABS...)

PARFIX 00001 - Aplikátory na lahvičky

CENA: 234,-



PRO PŘESNĚJŠÍ APLIKACI

Objednávací kód: 0001-50

Sada 50 ks aplikátorů na lahvičky 20ml pro přesnější nanášení lepidla přímo na místo kde je třeba.

PARFIX DEBONDER 01122 50ml- ODLEPOVAČ KYANOAKRYLÁTŮ

CENA: 265,-



ODLEPOVAČ VTEŘINOVÝCH LEPIDEL 50ml

Objednávací kód: 01122-50

DEBONDER slouží jako rozlepovač pro všechny vteřinová lepidla, čistič a rozpouštědlo zaschlého lepidla. Slouží k bezpečnému odstranění lepidla bez poškození slepené plochy. Naneste na zaschlé lepidlo, nechte chvíli působit, následně spoj můžete setřít či odloupnout.

PARFIX 01003 - KYANOAKRYLÁTOVÉ PLNIVO

CENA: 195,-



PLNIVO

Objednávací kód: 01003-00

Plnicí hmota (křemičitý prášek) k vyplňování a slepování děr, trhlin a spár.

ANAEROBNÍ LEPIDLA

SONLOK 3242 - 50ml

CENA: 333,-



ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - střední pevnost

Objednací kód: 3242-50

Viskozita: 1200 Cps

Anaerobní lepidlo na zajištění závitů se střední pevností umožňující snadnější rozebíratelnost. Viskozita 1200 Cps. Použití například: dočasné ocelové konstrukce, jištění závitů tam, kde není spoj namáhán vibracemi.

SONLOK 3243 - 50ml

CENA: 333,-



ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - střední pevnost s vysokou hustotou

Objednací kód: 3243-50

Viskozita: 2250 Cps

Anaerobní lepidlo na zajištění závitů se střední pevností umožňující snadnější rozebíratelnost.

Použití například: dočasné ocelové konstrukce, jištění závitů tam, kde není spoj namáhán vibracemi.

SONLOK 3270 - 50ml

CENA: 333,-



ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost

Objednací kód: 3270-50

Viskozita: 490 Cps

Anaerobní lepidlo určené k zajištění - lepení závitů s vysokou pevností a vibrační odolností. Použití ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a všeobecném opravárenství.

SONLOK 3270 - 250ml

CENA: 1511,-



ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost

Objednací kód: 3270-250

Viskozita: 490 Cps

Anaerobní lepidlo určené k zajištění závitů s vysokou pevností a vibrační odolností. Použití ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a všeobecném opravárenství.

SONLOK 3272 - 50ml

CENA: 365,-



ZAJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ - vysoká pevnost s odolností do 230 st. C

Objednací kód: 3272-50

Viskozita: 9500 Cps

Anaerobní lepidlo určené k zajištění - lepení závitů s vysokou pevností a vysokou odolností vůči teple. Odolnost do 230°C. Použití ve strojírenství, automobilovém průmyslu, stavby ocelových konstrukcí a všeobecném opravárenství.

SONLOK 3542 - 50ml

CENA: 333,-



TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ

Objednací kód: 3542-50

Viskozita: 525-1850 Cps

Anaerobní lepidlo určené pro těsnění trubkových závitů se střední pevností. Užití v instalatérství a plynářství.

SONLOK 3648 - 50ml

CENA: 333,-



LOŽISKOVÉ A POUZDROVÉ JIŠTĚNÍ

Objednávací kód: 3648-50

Viskozita: 500 Cps

Anaerobní lepidlo určené pro jištění ložisek a pouzder s vysokou pevností. Využitelnost do 200°C. Užití ve strojírenství a opravárenství.

COPPER SEAL 5000 - 50ml

CENA: 516,-



LEPENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

Objednávací kód: 5000-50

Viskozita: 500-800 Cps

Copper Seal je anaerobní lepidlo speciálně určené na lepení měděného potrubí zaměřené pro plynárenství, vodohospodářství a topenářství.

INOX SEAL M 3440 - 50ml

CENA: 640,-



JIŠTĚNÍ A TĚSNĚNÍ NEREZOVÝCH ZÁVITŮ (nerez/plasty)

Objednávací kód: 3440-50

Viskozita: 1000-2600 Cps

Speciální anaerobní lepidlo se střední pevností, určené na těsnění trubkových závitů, ale i rovněž na zajištění závitů a to vše u materiálů z nerezové oceli.

INOX SEAL H 3760 - 50ml

CENA: 640,-



JIŠTĚNÍ A TĚSNĚNÍ NEREZOVÝCH ZÁVITŮ (nerez/kov)

Objednávací kód: 3760-50

Viskozita: 1250-2250 Cps

Speciální anaerobní lepidlo o vysoké pevnosti, určené na těsnění trubkových závitů, ale i rovněž na zajištění závitů a to vše u materiálů z nerezové oceli.

SONLOK 3574 - 50ml

CENA: 339,-



PLOŠNÉ TĚSNĚNÍ

Objednávací kód: 3574-50

Viskozita: 30.000-100.000 Cps

Anaerobní gelové lepidlo s vysokou viskozitou na přírubové plošné těsnění se střední tuhostí. Hlavy válců, příruby armatur, aj.

SONLOK 3577 - 50ml

CENA: 333,-



TĚSNĚNÍ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ

Objednávací kód: 3577-50

Viskozita: 24.000 – 80.000 Cps

Anaerobní těsnění trubkových závitů se střední pevností a vysokou viskozitou - žlutá barva. Využití v instalatérství a plynařství.

DVOUSLOŽKOVÁ LEPIDLA

Strukturální METAKRYLÁTOVÉ lepidlo PARTITE 7300 - 50ml

CENA: 395,-



Konstrukční lepidlo dvousložkové metylakrylátové, do 120°C, nature.

Objednací kód: 7300-50

Zpracovatelnost: 5 minut

Ideální pro lepení různých typů materiálů jako jsou: Kovy, barevné kovy, ocel, galvanická ocel, PVC, Polykarbonáty, Akryláty, Lamináty, PBT, PPO, ABS, FRT, Polyuretany, Epoxidy, Dřevo, RIM, Nylon, FRP, Polyester, atd.

Strukturální METAKRYLÁTOVÉ lepidlo PARTITE 7300 - 25ml

CENA: 289,-



Konstrukční lepidlo dvousložkové metylakrylátové, do 120°C, NATURE.

Objednací kód: 7300-25

Zpracovatelnost: 5 minut

Ideální pro lepení různých typů materiálů jako jsou: Kovy, barevné kovy, ocel, galvanická ocel, PVC, Polykarbonáty, Akryláty, Lamináty, PBT, PPO, ABS, FRT, Polyuretany, Epoxidy, Dřevo, RIM, Nylon, FRP, Polyester, atd.

Strukturální POLYURETANOVÉ lepidlo PARBOND 6101-B - 50ml 'super rychlé'

CENA: 395,-



Konstrukční 2-k lepidlo dvousložkové polyuretanové, do 120°C - černé

Objednací kód: 6101B-50

Zpracovatelnost: 1 minuta

Černé 2-K pružné lepidlo vhodné na lepení termoplastů, temosetů, oceli, hliníku, betonu, dřeva, skla atd. Lepidlo je ideální na rychlou opravu trhlin, škrábanců a děr na téměř všech plastech. Pružný lepený spoj lze přetírat.

Strukturální EPOXIDOVÉ lepidlo PARBOND 5150 - 25ml

CENA: 247,-



Konstrukční 2-k lepidlo dvousložkové epoxidové, do 120°C - čiré

Objednací kód: 5150-25

Zpracovatelnost: 5 minut

Čiré 2-K lepidlo s viskozitou 15000-20000 cps. Excelentní přilnavost k hliníku, mědi, oceli, dřevu, sklu, plastům, galvanizované oceli, keramice atd. Nejvyšší pevnost spoje již po 2-3 hodinách.

Strukturální EPOXIDOVÉ lepidlo PARBOND 5156 - 25ml

CENA: 276,-



Konstrukční 2-k lepidlo dvousložkové epoxidové, do 150°C - SILVER

Objednací kód: 5156-25

Zpracovatelnost: 5 minut

SILVER 2-K lepidlo s viskozitou 15000-20000 cps. Excelentní přilnavost k hliníku, mědi, oceli, dřevu, sklu, plastům, galvanizované oceli, keramice atd. Nejvyšší pevnost spoje již po 2-3 hodinách.

PARBOND 0500 - aplikační pistole

CENA: 890,-



APLIKAČNÍ PISTOLE pro 2k strukturální lepidla

Objednací kód: 0500

Směšovací plastová pistole pro kartuše 50ml

PARBOND 0501 - aplikační pistole

CENA: 1170,-



APLIKAČNÍ PISTOLE pro 2k strukturální lepidla

Objednací kód: 0501

Směšovací kovová pistole pro kartuše 50ml

Ceny jsou uvedeny bez DPH

1
7

UV LEPIDLA

UV lepidlo PARLITE 4760 - 50ml

CENA: 702,-



PRO PRŮMYSLOVÝ SEKTOR

Objednací kód: 4760-50

Viskozita: 40.000 – 60.000 Cps

Univerzální produkt využitelný na různé průmyslové výrobky, elektroniku, optiku a výrobky v medicíně.

Aplikace: Elektronika, automobilové díly, lékařské přístroje, ozdobné díly, nábytek, optika přesných přístrojů, bižuterie, aj... Ideální též na instalaci alarmů, čidel (např. čidla rozbití skla) z kovu i plastu (PVC) na skleněné desky...

LEPIDLA V ROLI, LEPÍCÍ BODY

XTC OBOUSTRANNÁ LEPÍCÍ PÁSKA - 30 metrů

CENA: 682,-




OBOUSTRANNÉ LEPIDLO - TRANSPARENTNÍ

Objednací kód: XTC 012

Flexibilní lepidlo v roli - šíře 12 mm

XTC OBOUSTRANNÁ LEPÍCÍ PÁSKA - 30 metrů

CENA: 930,-



OBOUSTRANNÉ LEPIDLO - TRANSPARENTNÍ

Objednací kód: XTC 019

Flexibilní lepidlo v roli - šíře 19 mm

GLUEPOINTS – LEPÍCÍ BODY Gluepoints (role 1500 ks) průměr 10mm

CENA: 398,-



OBOUSTRANNÉ LEPÍCÍ BODY - TRANSPARENTNÍ

Objednací kód: GLUE10

Samolepicí kolečka, průměr 10mm, transparentní, oboustranně lepicí. Využití na lepení reklamních předmětů na krabice, či finální výrobky, CD, obálek, atd. Na roli 1.500ks.

LEŠTÍCÍ PASTY PEEK

VYSOCE LEŠTÍCÍ PASTY PEEK - Vyvinuto pro profesionály.

VYUŽITÍ 4-v-1! - Čistí, leští, obnovuje a chrání povrchy (mosaz, měď, nerezová ocel, stříbro, zlato, chrom, laminát, keramika, sklo, akryl, lakované povrchy a mnoho dalších)

NEJLEPŠÍ POMĚR: CENA - VÝKON - nejjednodušší a nejekonomičtější využití výrobku (Žádné skvrny, zbytky, zápach, nebo nepořádek)

VYUŽITELNÉ PRO BEZPOČET POVRCHŮ - nejuniverzálnější produkt k dispozici (Použití na stříbro, vodovodní kohoutky, lustry, pupty, umyvadla, zrcadla, porcelán, a mnoho dalšího)

DLOUHO TRVAJÍCÍ ÚČINEK - odstraňuje oxidaci, tepelné zbarvení, korozi. (anti-oxidant ochranná bariéra)

PEEK 200

CENA: 205,-



Vysoce leštící pasta 100ml

Objednací kód: PEEK200

Čistí, leští, obnovuje a chrání povrchy (mosaz, měď, nerezová ocel, stříbro, zlato, chrom, laminát, keramika, sklo, akryl, lakované povrchy a mnoho dalších)

PEEK 300

CENA: 990,-



Vysoce leštící pasta 1 Kg

Objednací kód: PEEK300

Čistí, leští, obnovuje a chrání povrchy (mosaz, měď, nerezová ocel, stříbro, zlato, chrom, laminát, keramika, sklo, akryl, lakované povrchy a mnoho dalších)